

THE HYBRIDS



Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na produkcję najwyższej jakości programów dla lokalnych i zdalnych odbiorców, seria Broadcast Pix Hybrid jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie! Te rozwiązania do produkcji na żywo są wyposażone w wiele funkcji i są dostępne w różnych konfiguracjach wejść/wyjść, aby obsługiwać treści wieloformatowe i niezależne od rozdzielczości w dzisiejszym świecie wideo i IP.



Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Miksery wizyjne](#), [Broadcast](#), [Miksery wizyjne](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

THE HYBRIDS - Systemy do produkcji na żywo dla dzisiejszego hybrydowego, wieloformatowego świata.

Dzięki systemom hybrydowym masz swobodę konfigurowania i rozbudowy systemu produkcyjnego w celu realizacji konkretnych potrzeb. Każdy system jest dostarczany z naszym oprogramowaniem do produkcji na żywo, kilkoma opcjami panelu sterowania oraz hybrydowymi wejściami/wyjściami SDI i IP. Możesz wybrać liczbę wejść, dodać opcje i wybrać panele sterowania, które najlepiej pasują do Twoich wymagań produkcyjnych. Decyzja ostatecznie należy do Ciebie!

Który system hybrydowy jest odpowiedni dla Ciebie?

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Broadcast Pix FX Hybrid, MX Hybrid, GX Hybrid czy nowy model przenośny, możesz mieć pewność, że wybrałeś wyjątkowe, elastyczne i przyszłościowe rozwiązanie do produkcji na żywo. Rozpocznij swoją podróż już dziś!

Każdy system produkcji na żywo Broadcast Pix oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które sprawiają, że transmisja i streaming są niezwykle proste.

Najważniejsze funkcje obejmują

Przełączanie wieloformatowe na żywo

Wszystkie systemy Broadcast Pix są wieloformatowe, niezależne od rozdzielczości i hybrydowe - idealne dla nowoczesnego środowiska wideo i IP. Elastyczny i dowolnie skalowalny, każdy system obsługuje źródła na żywo SD/HD/HDMI, źródła USB i kamery IP. Bez wysiłku łącz wiele źródeł wideo z maksymalnie 6 warstwami kluczy - każdy Keyer posiada konfigurowalny DVE dla obrazu w obrazie i ruchomych kluczy. Już dziś zacznij angażować swoich widzów dynamicznym tworzeniem ekscytującego materiału wideo na żywo.

Wzbogaj swoje produkcje na żywo o te dodatkowe opcje.

Kontroluj swoje produkcje na żywo za pomocą panelu, tabletu, telefonu, laptopa lub ekranu dotykowego.

Systemy Broadcast Pix są standardowo wyposażone w klawiaturę i mysz, Commander, 3 lub 4 wyjścia BPview oraz obsługę szerokiej gamy dodatkowych urządzeń sterujących. Która z dostępnych opcji sterowania najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie produkcji na żywo?

COMMANDER

Konfigurowalny, oparty o przeglądarkę interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika Commander umożliwia intuicyjne i automatyczne sterowanie za pomocą tabletu, smartfona lub monitora z ekranem dotykowym. Ciesz się łatwością obsługi, nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Wystarczy dotknąć ekranu, aby dodać tytuły, wstawić klipy, sterować zautomatyzowanymi kamerami i nie tylko. Idealne rozwiązanie do obsługi spotkań, kościołów, edukacji i innych wydarzeń na żywo.

BPVIEW

Monitorowanie z wykorzystaniem wielu widoków

Zobacz wszystkie wejścia/wyjścia w wysokiej rozdzielczości, a także biblioteki plików, zegary, liczniki, bezpieczne obszary, pliki przychodzące, warstwy kluczowania i wiele więcej. BPview

Multi-view jest w pełni konfigurowalny, więc każde okno można zmieniać, przenosić i replikować na maksymalnie czterech monitorach. BPview umożliwia monitorowanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym podczas produkcji na żywo.

THE HYBRID BUNDLE PROMO

Połącz i zaoszczędź!

Przenieś swoje możliwości sterowania na wyższy poziom dzięki naszej promocji Hybrid Bundle! Zestawy te obejmują system hybrydowy, sprzętowy panel sterowania 750 i kontroler Elgato Stream Deck XL, a wszystko to dostępne jest w bezkonkurencyjnej cenie. Te hybrydowe zestawy zapewniają najwyższą kontrolę podczas produkcji i strumieniowania wysokiej jakości treści wideo na żywo. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

[Sprawdź >](#)

I/O & HARDWARE ACCELERATION

Które rozwiązanie typu "wszystko w jednym" jest odpowiednie dla Ciebie?

Systemy produkcji wideo oparte na oprogramowaniu Broadcast Pix są dostępne w 3 modelach hybrydowych. Każdy z nich oferuje sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i panelu sterowania, wieloformatowe wejścia sieciowe, w pełni zintegrowaną przeglądarkę, pamięć klipów, ruchomą grafikę, mikser audio, DVE i Virtual Studio, zaawansowany kreator i edytor makr, a także strumieniowanie na żywo do Facebooka, YouTube i innych popularnych serwisów.

Wydajne, przystępne cenowo i gotowe do pracy w rozdzielczości 4K rozwiązanie do produkcji i strumieniowania - dla rynku AV!

FX Hybrid

Szukasz niedrogiego i wydajnego rozwiązania do produkcji AV? Nie szukaj dalej niż Broadcast Pix FX Hybrid.

System ten oferuje niesamowitą elastyczność wejść, obsługując wejścia HDMI, SDI i sieciowe w rozdzielczości 4K - w jednym zintegrowanym systemie produkcyjnym. Jest to idealne

rozwiązanie dla kościołów, szkół, agencji rządowych, firm i nadawców, którzy chcą włączyć istniejący sprzęt, jednocześnie integrując kamery IP, treści generowane komputerowo i inne źródła NDI. Dzięki FX Hybrid tworzenie i strumieniowanie atrakcyjnych materiałów wideo na żywo nigdy nie było łatwiejsze. Jest to certyfikowane rozwiązanie hybrydowe - idealne dla dzisiejszego rynku AV.

- 6 wejść sieciowych + 4 wejścia HDMI/SDI + 1 wejście HDMI/SDI/analogowe
- 1 NDI™ + 1 HD/SDI + 1 SD/SDI + 1 HDMI + 1 wyjście analogowe
- 3 wyjścia Multi-viewer
- 8 kanałów klipów i grafiki
- Pełna obsługa rozdzielczości 1080p/60 i 4K
- Zestaw narzędzi produkcyjnych oprogramowania BPswitch do łatwego nadawania na żywo i przesyłania strumieniowego
- 18-kanałowa produkcja z użyciem wielu kamer
- Skalowalny natywny przepływ pracy w wielu rozdzielczościach
- 3 urządzenia do kluczowania, każde z DVE i Virtual Studios z ClearKey™ chromakeyer
- Zintegrowana technologia NewBlue FX 3D motion CG do łatwego tworzenia oszałamiającej grafiki o jakości transmisyjnej
- Opcjonalna wielowarstwowa grafika BPfusion™ z automatycznymi aktualizacjami bazy danych.
- Media Aware Macros do automatyzacji powtarzalnych zadań i zapewnienia spójności każdej produkcji.
- Zdalne, oparte na przeglądarce i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika, w tym Commander™
- Konfigurowalny Multi-Viewer BPview
- Miksowanie dźwięku
- Usługi zamiany mowy na tekst dla napisów, tytułów i tłumaczeń.
- Zdalna integracja gości GuestPix za pomocą bezpiecznego łącza internetowego
- Zintegrowany czat i interkom ułatwiający współpracę w zespole
- Zintegrowana kontrola wiodących kamer PTZ, w tym RoboPix
- Wewnętrzny streaming i nagrywanie. Wystarczy wybrać dowolne przypisywane wyjście.

System FX Hybrid to kompletny zestaw, który zawiera klawiaturę, mysz, interfejs sterowania Commander i 3 wyjścia BPview multi-viewer, a także jest kompatybilny z różnymi opcjonalnymi powierzchniami sterującymi.

Aby zwiększyć możliwości sterowania, sugerujemy zainwestowanie w nowy zestaw FXH Bundle, który zawiera hybrydowy system FX, sprzętowy panel sterowania Broadcast Pix 750 obsługiwany przez oprogramowanie Stream Deal oraz kontroler Elgato Stream Deck XL. Ten zestaw to najlepsze narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu celów produkcyjnych. Nie przegap okazji, aby przenieść swoją produkcję na wyższy poziom - zainwestuj w FXH Bundle już dziś!

Bogate w funkcje, łatwe w użyciu rozwiązanie do produkcji i streamingu w rozdzielczości 4K

MX Hybrid

Szukasz uniwersalnego systemu do produkcji wideo, który idealnie sprawdzi się we współczesnych środowiskach produkcji na żywo z wykorzystaniem technologii wideo i IP? Nie szukaj dalej niż Broadcast Pix MX Hybrid! Dzięki elastycznej konfiguracji wejść, obsłudze wielu formatów wideo i wszechstronnym opcjom zdalnego sterowania, ten bogaty w funkcje system jest idealny dla organizacji rządowych, dużych kościołów, nadawców i wszystkich innych, którzy muszą tworzyć wysokiej jakości treści wideo na żywo. Niezależnie od tego, czy streamujesz wydarzenia na żywo, czy produkujesz wizualne treści radiowe, MX Hybrid ułatwia wykonanie zadania. Dlaczego więc czekać? Poznaj przyszłość produkcji wideo na żywo już dziś!

Elastyczny przełącznik hybrydowy

- 8 wejść sieciowych/IP + 7 wejść SDI (HD/4K) + 1 wejście HDMI/SDI/analogowe
- 2 NDI™, 1 HD 6G-SDI, 1 HD 12G-SDI, 1 SD SDI, 1 HDMI, 1 analogowe, programowe, CleanFeed, Aux z możliwością przypisania (wybierz 4) i 3 wyjścia Multi-viewer
- 8 kanałów klipów i grafiki
- Pełna obsługa 1080p/60 i 4K
- Zestaw narzędzi produkcyjnych oprogramowania BPswitch do łatwego nadawania na żywo i przesyłania strumieniowego
- 24-kanałowy przełącznik produkcji wideo
- Skalowalny natywny przepływ pracy w wielu rozdzielczościach
- 6 keyerów każdy z DVE i Virtual Studios z ClearKey™ chromakeyer.
- Zintegrowana technologia NewBlue FX 3D motion CG do łatwego tworzenia oszałamiającej grafiki o jakości transmisyjnej.
- Opcjonalna wielowarstwowa grafika BPfusion™ z automatycznymi aktualizacjami bazy danych

- Media Aware Macros do automatyzacji powtarzalnych zadań i zapewnienia spójności każdej produkcji
- Zdalne, oparte na przeglądarce i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika, w tym Commander™
- Konfigurowalny Multi-Viewer BPview
- Miksowanie dźwięku
- Usługi zamiany mowy na tekst dla napisów, tytułów i tłumaczeń
- Zdalna integracja gości GuestPix przy użyciu bezpiecznego łącza internetowego
- Zintegrowany czat i interkom ułatwiający współpracę w zespole
- Zintegrowana kontrola wiodących kamer PTZ, w tym RoboPix
- Wewnętrzny streaming i nagrywanie. Wystarczy wybrać dowolne przypisane wyjście

System MX Hybrid to kompletny zestaw, który zawiera klawiaturę, mysz, interfejs sterowania Commander i 3 wyjścia BPview multi-viewer, a także jest kompatybilny z różnymi opcjonalnymi powierzchniami sterującymi.

Aby zwiększyć możliwości sterowania, sugerujemy zainwestowanie w nowy zestaw MXH Bundle, który zawiera system MX Hybrid, sprzętowy panel sterowania Broadcast Pix 750 obsługiwany przez oprogramowanie Stream Deal oraz kontroler Elgato Stream Deck XL. Zestaw ten stanowi kompleksowe rozwiązanie do tworzenia wysokiej jakości materiałów wideo na żywo. Z łatwością przejmij kontrolę dziś i w przyszłości dzięki zestawowi MX Hybrid Bundle.

Wyjątkowo wydajne rozwiązanie do produkcji i streamingu w rozdzielczości 4K

GX Hybrid

GX Hybrid to najwyższej klasy rozwiązanie programowe do produkcji, oferujące aż 22 wejścia i najbardziej rozbudowane funkcje na rynku. Obejmuje on rozbudowany przełącznik, który może obsługiwać osiem dodatkowych kanałów klipów i grafiki, z sześcioma przypisywalnymi wyjściami, 2 TB pamięci masowej na serwerze oraz wbudowanym strumieniowaniem, nagrywaniem i miksowaniem dźwięku. Jest to wszechstronne narzędzie, które doskonale sprawdza się w różnych środowiskach produkcji na żywo, od lokalnych relacji sportowych po regionalne wiadomości. Dzięki wyjątkowej mocy i niezawodności, GX Hybrid jest idealny dla dzisiejszego świata wideo i IP, ponieważ jest niezależny od wielu formatów i rozdzielczości.

Niezawodny przełącznik wideo

- 8 wejść sieciowych/IP + 13 wejść 12G-SDI (HD/4K) + 1 wejście HDMI/6G-SDI/analogowe
- Program, ME Program, CleanFeed, ME CleanFeed i 4 przypisywane wyjścia Aux (1 HDMI/1 6G-SDI/1 Analog + 3 12G-SDI + 2 NDI™)
- 4 wyjścia Multi-viewer
- 8 kanałów klipów i grafiki
- 2 TB pamięci masowej
- Nadmiarowe zasilacze
- Pełna obsługa 1080p/60 i 4K
- Zestaw narzędzi produkcyjnych oprogramowania BPswitch do łatwego nadawania na żywo i przesyłania strumieniowego
- 30-kanałowy przełącznik produkcji wideo
- Skalowalny natywny przepływ pracy w wielu rozdzielczościach
- Pełne 2 M/E z 6 kluczowymi warstwami - każda z DVE, Virtual Studios i ClearKey™ chromakeying
- Zintegrowana technologia NewBlue FX 3D motion CG do łatwego tworzenia oszałamiającej grafiki o jakości transmisyjnej
- Opcjonalna wielowarstwowa grafika BPfusion™ z automatycznymi aktualizacjami bazy danych
- Media Aware Macros do automatyzacji powtarzalnych zadań i zapewnienia spójności każdej produkcji
- Monitorowanie obrazu i dźwięku w pełnym ruchu za pomocą konfigurowalnego Multi-Viewera BPview
- Zdalne, oparte na przeglądarce i łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika, w tym Commander™
- Miksowanie dźwięku
- Usługi zamiany mowy na tekst dla napisów, tytułów i tłumaczeń.
- Zdalna integracja gości GuestPix za pomocą bezpiecznego łącza internetowego
- Zintegrowany czat i interkom ułatwiający współpracę w zespole
- Zintegrowana kontrola wiodących kamer PTZ, w tym RoboPix
- Wewnętrzny streaming i nagrywanie. Wystarczy wybrać dowolne przypisywane wyjście.
- Przetwarzanie o niskim opóźnieniu i bezpieczne przełączanie

Physical inputs and outputs are unique to the hardware option selected:

Hardware	FX Hybrid	MX Hybrid	GX Hybrid
Inputs	6 RTSP/NDI™ IP, 3 HDMI/SDI (HD/4K), 1 HDMI/SDI/Analog	8 RTSP/NDI™ IP, 7 SDI (HD/4K), 1 HDMI/SDI/Analog	8 Network/IP, 13 12G-SDI (HD/4K), 1 HDMI/6G-SDI/Analog
Outputs	1 NDI™, 1 HD SDI, 1 SD SDI, 1 HDMI, 1 Analog, Program, Preview, CleanFeed, Aux assignable (select 2) 3 Multi-viewer	2 NDI™, 2 HD/SDI + 1 SD/SDI + 1 HDMI + 1 Analog & Program, Preview, CleanFeed, Aux assignable (select 4) 3 Multi-viewer	1 HDMI/1 6G-SDI/1 Analog, 3 12G-SDI + 2 NDI™ & Program, ME Program, CleanFeed, ME CleanFeed, Aux assignable (select 4) 4 Multi-viewer
I/O Diagram			
Keyers	3 with DVE & ClearKey Chromakeying	6 with DVE & ClearKey Chromakeying	6 with DVE & ClearKey Chromakeying
Clip Server	180 hrs. storage	180 hrs. storage	250 hrs. storage
Mix/Effects (M/Es)	1	1	2
Embedded Audio	Input & Output	Input & Output	Input & Output
Server OS Drive	3RU Chassis Windows 10 64-bit 1TB M.2 SSD Drive	3RU Chassis Windows 10 64-bit 1TB M.2 SSD Drive	3RU Chassis Windows 10 64-bit 2TB M.2 SSD Drive
Power	500 watt, Single Power Supply	500 watt, Single Power Supply	800 watt, Redundant Power Supplies
Weight	44 lbs / 20 kg	44 lbs / 20 kg	47 lbs / 21.3 kg